



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Csecsemő- és gyermekkori hasmenéses betegségek – kivizsgálás, kezelés

Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

A hasmenés lehet valamilyen betegség kísérő tünete, vagy lehet önálló megbetegedés.

A betegséget okozhatja baktérium, parazita, vírus, baktérium toxinja. Legtöbb hasmenéses betegség jellemzője a jelentős folyadékvesztés, ami a betegség súlyosságát is meghatározza.

Napjainkban leggyakoribb betegségi formák:

- Vírusfertőzések /Rota-, Calici/
- Salmonella fertőzések
- Campylobacter fertőzések

A betegség lefolyása enyhe - középsúlyos - súlyos formában történhet. A gyógyítás célja a folyadék és elektrolit háztartás egyensúlyának helyreállítása, illetve a kórokozó elpusztítása vagy kiűzése a szervezetből. A folyadékegyensúly helyreállítása többségében az első napokban infúzió adásával történik. Orvosi vélemény alapján, illetve a klinikai tünetek szerint a folyadék-kezelés szájon át folytatható. A vizsgálati eredmények ismeretében baktérium okozta fertőzések esetén antibiotikus kezelés válhat szükségessé, amelynél allergiás, gyógyszer érzékenységi reakció előfordulhat.

A cél minden esetben a kórokozó eltávolítása, ami a hasmenéses székletek kiürítésével is történik, ezért hasfogyó adása tilos (alkalmazása csak ritka, speciális esetekben ajánlott). A betegség gyors lefolyása esetén szövődmény lehet súlyos fokú kiszáradás kialakulása, keringési elégtelenség, illetve a sav-bázis egyensúly felborulása. Szövődményként jelenhet meg bizonyos kórokozók bélrendszeren kívüli betegséget okozó volta is.

A kezelés kezdetén a beteg általában ágyhoz kötött, melynek türelmes viselése segíti a gyógyulást. A kezelés részét képezi a gyomor-bélrendszer tehermentesítése, ezért könnyű étrend biztosítása szükséges. A szájon át bevitt folyadék szénsavmentes és cukorszegény legyen. A kezelés során biztosítani kell erőnléti állapot javítását, de ez nem jelenti a betegség alatti „túletetést”. A kórházi kezelés során kérjük vegye igénybe az osztályos orvos vagy az osztályos ápolónő segítségét, tanácsait.