



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Bélfertőzés - kivizsgálás, kezelés

Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

Lehetséges kórismék: gyomor-bél hurut, fertőző bélgulladás

A diagnózis felállításához mikrobiológiai vizsgálatokra van szükség, melyek közé a széklet, ritkábban a vér tenyésztése tartozik. További kórokozó kimutatási lehetőség a vérben ellenanyagok, vagy a székletben vírusrészecskék kimutatása. A vérvizsgálatokhoz mintavétel vénából való vérvétellel történik, melyeknek maradandó egészségkárosodással járó szövődménye nem lehetséges, pusztán kellemetlenséggel jár. A székletminta vétele semmilyen kellemetlenséggel nem jár.

A heveny bélfertőzések, mint betegségek szövődményei közül a legfontosabb a szervezet folyadékvesztése, mely nagyobb mérték esetén kiszáradáshoz vezethet. Ez általában a hasmenés és a hányás miatt következik be. Ilyenkor nem csak egyszerűen víz hiányzik az emberi testből, hanem az anyagcsere, só-háztartás és szabályozás felbomlásával is számolnunk kell.

Ezek a folyamatok és veszélyes állapotok gyermekeknél, időseknél, szívbetegknél, cukorbetegknél fokozottan fennállnak. A kiszáradás a vérkeringés összeomlásához, sokkhoz és végül halálhoz is vezethet megfelelő kezelés nélkül.

A folyadék- és elektrolit háztartás rendezése jelentős mértékű kiszáradás esetén vénásan adott infúzióval történik. Enyhébb esetben speciális, szájon át adható pótló folyadékkal is rendezhető az állapot a bőséges folyadék bevitel mellett. Szívbetegnek infúziós kezelése szoros ellenőrzést igényel a szívbetegség, szívelégtelenség esetleges romlása miatt.

Baktérium okozta bélfertőzés esetén antibiotikumok adására is szükség lehet, amelyeknél allergiás, gyógyszer érzékenységi reakció előfordulhat (enyhe bőrkiütéstől a fulladásig).

Más betegségek is utánozhatják a bélfertőzés tüneteit, amelyek közé például a különböző, nem fertőzőes eredetű vastagbélgulladások, a gyomor-, nyombélfekély, az emésztőrendszeri daganatok tartoznak. Ezek felmerülése esetén további vizsgálatok végzésére van szükség. Ilyenek a gyomor-bél röntgen-kontrasztanyag vizsgálat, gyomor- és/vagy vastagbél-tükrözés (endoszkópos vizsgálatok), hasi CT-vizsgálat.