



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Epehólyag laparoscopos eltávolítása

Tisztelt Hölgyem / Uram! Kedves Betegünk!

A beavatkozáshoz melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

A betegség

A vizsgálatok az Ön esetében az epehólyag illetve az epeutak betegségét állapították meg. Az epehólyag megbetegedését leggyakrabban az epekövesség és az utóbbi által okozott gyulladás képezi.

Sokkal ritkábban fordulnak elő ezen a területen daganatok. Az epehólyag a máj alsó felszínén rögzített és a tartalma a máj által elválasztott epe, amely az epeutakon keresztül ürül a bélbe. Elsősorban a zsíros emésztéshez szükséges ez az emésztőnedv.

A betegség veszélyei, kezelési lehetőségek

Az epekövesség súlyos megbetegedéshez, elsősorban az epehólyag és az epeutak gyulladásához, sárgasághoz (az epeutak elzáródása), az epehólyag átfürödéséhez, következményes hashártyagyulladásához, epehólyag-bélsípolyokhoz, ritkán rákos átalakuláshoz vezethet. Hosszú ideje fennálló epekövesség következménye lehet az epehólyag falának rákos átalakulása is.

Egyes esetekben az epeutakban lévő kő a szájon át vezetett cső (endoszkópia) segítségével műtét nélkül is eltávolítható. Az esetek többségében azonban az epekövesség műtéti megoldást igényel.

Azonnal beavatkozás szükséges az epehólyag gennyes gyulladásakor, amely a fal átfürödése által hashártyagyulladást válthat ki. Az is előfordul, hogy az epehólyagfal és a bél között keletkezett sipolyon a kő a bélbe ürül és bélelzáródást okoz. Ez is műtétet igényel. Nem sokáig halasztható a műtét az epeutak kő vagy egyéb ok létrehozta elzáródásakor sem, ilyenkor vezető tünet a sárgaság.

A műtét

A beavatkozás általános érzéstelenítésben történik. Az epekőbetegség műtéti megoldása történhet a hasüreg megnyitása által vagy ún. „laparoscopos” úton. Utóbbi esetben a hasüreget nem nyitjuk meg metszés által, csupán egészen kis nyílásokon keresztül csöveket, műszereket vezetünk be, ezek segítségével távolítjuk el a köves epehólyagot. Az Ön esetében ezt az eljárást választottuk.

Ennek előnyei:

- kisebb műtéti megterhelés
- rövidebb kórházi tartózkodás
- jobb kozmetikai eredmény



HEVES VÁRMEGYEI MARKHOT FERENC KÓRHÁZ

Sebészeti és Érsebészeti Osztály

Az eljárás világszerte alkalmazott, kedvelt módja az epekőbetegség sebészeti gyógyításának. Természetesen a beavatkozás közben kiderülhet, hogy mégis hasmetszésre kényszerülünk. Ehhez kérjük előre az ön hozzájárulását.

Lehetséges szövődmények

A kezelés eredményességéért, a teljes rizikómentességéért a tudomány mai állása szerint teljes felelősséget az orvos nem vállalhat.

A szövődmény típusát és súlyosságát a betegség oka, annak kiterjedtsége, továbbá a szükséges műtéti beavatkozás határozzák meg. Súlyos műtéti szövődmények epehólyag eltávolítás alatt és után nagyon ritkák. A veszély fokozottabb, ha a szövődmények már fennállnak (pl. sárgaság, hashártyagyulladás) vagy a szomszédos szervek (pl. a nyombél, a gyomor, a hasnyálmirigy) is betegek.

Gyógyulási kilátások

Epebetegségek esetében általában jók a gyógyeredmények, kicsi a műtéti kockázat. Az epehólyag eltávolítása nem befolyásolja helyrehozhatatlanul az emésztőrendszer munkáját. Jelentősége van e szempontból a betegség kiterjedésének, a beteg általános állapotának, korának és számos más tényezőnek is.

Kérjük segítsen nekünk:

- vizsgálatainknál és kezelés közben;
- az önnek feltett kérdések gondos megválaszolásában;
- adatok szolgáltatásával, melyek szükségesek lehetnek a szövődmények megelőzése céljából
- az orvosi utasítások pontos betartásával.