



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Gyarapodási zavar

Tisztelt Szülők!

A beavatkozáshoz, melyet gyermekükön tervezünk, szükséges az Önök beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjanak az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségükre lenni gyermekük betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és szóba jöhető szövődményekről.

Gyarapodási zavarról akkor beszélünk, ha a gyermek súlya és/vagy hossza nem emelkedik, illetve elmarad a korának, nemének megfelelő gyermekek több mint 97%-ának értékeitől. Gyarapodási zavar hátterében táplálási hiba, emésztési, felszívódási, anyagcsere, vagy hormonális zavar állhat. Tünetei: súlygyarapodás és növekedés lelassulása, fogyás, étvágytalanság, kedélyzavar, vitamin és nyomelem hiány, székürítési zavar (hasmenés, vagy szorulás). Súlyos esetben bőr alatti vizenyő, véralvadási zavar, idegrendszeri tünetek alakulhatnak ki (érdektelenség, figyelmetlenség, érzészavar).

A betegség megállapításához szükséges: a kórelőzmény felvétele, vér, vizelet, széklet vizsgálat, fertőzéses góc keresése, verejték vizsgálat, bizonyos esetekben szív, gyomor-bélrendszer, húgyutak fejlődési rendellenességeinek keresése (hasi ultrahang, szív ultrahang, röntgen vizsgálat). Endokrinológiai, anyagcsere, genetikai, illetve pszichológiai vizsgálatok mérlegelendők.

Az esetleges gyógykezelés: a gyarapodási zavar okának kezelése, a hiányzó vitaminok, ásványi anyagok, testalkotó fehérjék, szénhidrátok pótlása lehetőség szerint szájon át. Amennyiben ez nem kivitelezhető, akkor gyomorszondán keresztül, vagy vénába adott infúziós készítményekkel.

A gyermek táplálás a megszokottnál gyakrabban és kisebb mennyiségekben történik, bő szénsavmentes folyadék fogyasztása kívánatos.

A kivizsgálás és a megfelelő kezelés beállítása kóroktól függően 3-7 napot vehet igénybe.

A beavatkozások lehetséges szövődményei: vérvétel és infúzió alkalmazása során esetleg vérömleny, véna áteresztés következtében duzzanat, vénagyulladás, melyek nyom nélkül gyógyulnak.

A megfelelő kezelés elmaradása: a kiváltó kóroktól függően okozhat egyre súlyosbodó tüneteket, illetve szövődményeket (hányás, kiszáradás, gyarapodási zavar, hiányállapotok, fokozódó fertőzésveszély, üreges hasi szervek kilyukadása, agyi funkciók károsodása), esetleg halált is.